

LES ESSENTIELS M-LOC

Offres valables jusqu'au 30 novembre 2023



GROUPE ÉLECTROGÈNE

E8000 MONO AVR



1 350€ HT
AU LIEU DE
1 940€ HT



Ref.PA652SH100B

L'énergie au juste prix !

- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 230V
- Puissance continue : 6,0 kVA
- Moteur : HONDA GX390
- Avec régulateur électronique de tension AVR 520
- Poids : 72kg
- Capacité du réservoir : 6,1L
- Autonomie à 75% de charge : 2,82 h

NETTOYEUR HP ESSENCE EAU FROIDE

TSL 15 240 H



2 825€ HT



Usage professionnel

- Débit : 900 l/h
- Pression : 240 bars
- Moteur : HONDA 13cv GX390
- Équipements :
 - 20 m de flexible
 - VST = Sécurité Pompe
 - Lance turbo
 - Lance double réglable
 - Pistolet avec raccord tournant
 - Régulateur anti-force de recul
 - Pompe radiale longue durée

PILONNEUSE 4 TEMPS

BS60-4S

1 950 € HT



Ref.5100030606

Excellente puissance de travail et longue durée de vie

- Poids : 72kg
- Sabot de pilonnage : 340x280mm
- Moteur : HONDA GXR
- Filtre à air 4 niveaux
- Un seul levier pour le démarrage, le point mort et l'arrêt
- Témoin d'avertissement de manque d'huile

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE

SB152

5 145€ HT



Efficacité et performances élevées

- Catégorie de poids de l'engin porteur : 1,9t - 4,5t
- Poids en ordre de marche : 140 kg
- Ø de l'outil de travail : 50mm
- Débit d'huile : 25 l/mn - 45 l/mn
- Pression de service : 100 - 150 bars
- Niveau de puissance sonore : 114 dB(A)

Livré avec :

- 1 Platine pour attache ACB
- 2 Pics

PLAQUE VIBRANTE ESSENCE

LF75LAT-500

1 450€ HT
AU LIEU DE
2 223€ HT



Husqvarna®

Ref.967854902

Le LF75LAT est un compacteur à plaque conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol.

- Largeur de la plaque : 500mm
- Moteur : HONDA GX160 - 3,6kW - Essence
- Poids : 97kg
- Force centrifuge : 15kN
- Class.Pq2
- Vitesse : 24m/min
- Equipé de roues pour transport sans effort

DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE Ø350

K1PACE - 14'

3 535€ HT
AU LIEU DE
5 205€ HT



Husqvarna®

Ref.970519201, 970494201, 970495101, 531215401

Aucune émission de CO2 pendant l'utilisation
Puissance et performances comparables à celles des découpeuses thermiques

- Fonction de frein de disque
- Poids : 7,4 kg

Composition du lot :

- 1 découpeuse Ø350
- 2 batteries "Long Life" B750X - 8AH
- 1 chargeur C1800X
- 1 coffre bois transport (2 batteries et chargeur)

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

Ø 300

TS410

910€ HT
AU LIEU DE
1 182,50€ HT



STIHL

Ref.42380112800

Légère, compacte et extrêmement maniable

- Cylindrée : 66,7 cm³
- Puissance : 3,2 kW / 4,4 ch
- Poids : 9,4 kg
- Ø : 300mm
- Profondeur de coupe max : 100 mm
- Longueur total : 67,5 cm

Ø 350

TS420

950€ HT
AU LIEU DE
1 232,50€ HT



STIHL

Ref.42380112810

Mille fois éprouvées

- Cylindrée : 66,7 cm³
- Puissance : 3,2 kW / 4,4 ch
- Poids : 9,6 kg
- Ø : 350mm
- Profondeur de coupe max : 125 mm
- Longueur total : 72,5 cm

DISQUE DIAMANT MIXTE

LMBTP MX



le MAGASIN
du BTP btp.com

Exclusivité et nouveauté

Grande polyvalence dans les matériaux

Pour meuleuse et découpeuse thermique uniquement



Ø230 - ALÉSAGE : 22,2

Ref.LMBTPMX23022

39€ HT

Ø300 - ALÉSAGE : 20

Ref.LMBTPMX30020

71€ HT

Ø350 - ALÉSAGE : 20

Ref.LMBTPMX35020

75€ HT

Ø350 - ALÉSAGE : 25,4

Ref.LMBTPMX35025

75€ HT

- Longévité : hauteur de segment 15mm
- Segments crénelés pour une coupe rapide
- Utilisations : béton / béton armé, matériaux de construction, enrobé / asphalte, matériaux abrasifs

LASER HORIZONTAL AUTOMATIQUE

PULSAR H+



Ref.16015001

Excellent rapport qualité/prix

- Autonomie : 20 h
- Classe de protection : IP65
- Espace de travail avec récepteur : Ø600m
- Plage d'autonivellement : ± 5°
- Tolérance : ± 1mm sur 10m
- Inclus :
 - Malette de transport
 - Récepteur laser PRDRG60 avec pince
 - Chargeur
 - Cible
 - Lunette de vue laser



540€ HT
AU LIEU DE
649€ HT

Options possibles :

Canne télescopique mire 5m NESTLE Ref.M7020101 : 27€ HT au lieu de 40,40€ HT

Trépied standard NESTLE Ref.M7020001 : 55€ HT au lieu de 82€ HT

LAZER À PENTE AUTOMATIQUE

PULSAR 2S



Ref.16018001

Son fonctionnement horizontal ou vertical permet à ce laser rotatif d'être utilisé pour toutes les tâches de mesure en intérieur et en extérieur

- Autonomie : 20 h
- Classe de protection : IP65
- Espace de travail avec récepteur : Ø500m
- Plage d'autonivellement : ± 5°
- Tolérance : ± 1mm sur 10m
- Inclus :
 - Malette de transport
 - Récepteur laser
 - Chargeur
 - Cible
 - Lunette de vue laser
 - Télécommande



1 120€ HT
AU LIEU DE
1 359€ HT

Options possibles :

Canne télescopique mire 5m NESTLE Ref.M7020101 : 27€ HT au lieu de 40,40€ HT

Trépied standard NESTLE Ref.M7020001 : 55€ HT au lieu de 82€ HT

TRANSPALETTE MANUEL 2,5T

SDF25N



Ref.SDF25N

Conception robuste : Pompe garantie 3 ans et châssis garanti 5 ans

- Capacité : 2500kg
- Hauteur d'élévation : 200mm
- Hauteur fourches abaissées : 85mm
- Longueur fourches : 1150mm
- Largeur extérieure fourches : 540mm
- Galets boggies : Ø80 x 70 polyuréthane
- Roues : Ø200 x 50 caoutchouc
- Poids : 67kg
- Galet entrée et galet sortie

BÉTONNIÈRE "PROFESSIONNELLE" TRACTABLE

AT350



Ref.AL35L1V00

- Capacité de cuve : 340L
- Moteur thermique : HONDA GX160QX3 (4kW / 5,5ch)
- Cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve
- 3 doubles pales de malaxage pour mélange optimal
- Couronne et pignon d'entraînement en fonte et protection totale de la couronne
- Timon Top Sécurité - Système breveté

AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FREQUENCE Ø50

EWO 50C



Ref.EW050CA2300000R04

Avec convertisseur électronique intégré

Recommandé pour le compactage du béton dans la construction de plancher, radié, murs, voile, piliers et sols industriels par exemple.

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : de la tête : IP68, du convertisseur : IP66
- Gaine de protection : Flexible en caoutchouc SBR de 5m avec renfort textile
- Câble d'alimentation : en néoprène de 10m HO7RN-F avec connecteur SCHUKO 220V 2P+1T 16A
- Convertisseur : Boîtier robuste en aluminium moulé - Ergonomique et léger (3kg)

BUNGALOW 5940X2500X2700 - HSP 2299MM

J60-SV BRX



Ref.221327

6 900€ HT



- Panneaux sandwich 35 mm
- Ossature : poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés, longerons plancher en profilés pliés galvanisés
- Toiture : tôles galvanisées autoportantes 63/100ème, isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur
- Menuiseries : 1 porte pleine serrure 1 point et 1 fenêtre en aluminium 2 coulissants, simple vitrage avec barreaux
- Electricité conforme à la norme NFC15-100 : tableau électrique général, 2 prises de courant 16A + terre en saillie, 1 interrupteur simple en saillie, 1 éclairage saillie 1x36W, 1 convecteur 2000W ER-fil pilote 6 ordres-blanc, 1 ventilation basse et 1 haute
- Manutention : passage de fourches (débouchant), 4 points d'élingage

CONTENEUR DE STOCKAGE 10 PIEDS

LC10'



3675€ HT



Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers

- Dimensions extérieures : 2991x2438x2591mm
- Poids : 792 kg
- Passages de fourches : 950mm sur longueurs centrés
- Porte double-battant
- Avec protection de cadenas
- Coloris RAL 9010 BLANC PUR
- Type de plancher : Contreplaqué laqué de 21mm d'épaisseur
- Charge utile maximale : 10 000kg
- Volume de chargement : 15,76m³

TRACEUR DE CHANTIER

FLUO TP & PROMARKER



3,55€ HT /UNITÉ

OU 3,30€ HT/UNITÉ
POUR 12 PIÈCES



- ROUGE** - Ref.M3004001 : Électricité bt, HTA ou HTP et éclairage
- ORANGE** - Ref.M3004002 : Produits chimiques
- JAUNE** - Ref.M3004003 : Gaz combustible (et hydrocarbure)
- VERT** - Ref.M3004004 : Télécommunications
- BLEU** - Ref.M3004005 : Eau potable
- VIOLET** - Ref.M3004006 : Chauffage et climatisation
- CERISE** - Ref.M3004007 : Zone d'emprise multi-réseaux
- BLANC** - Ref.M3004008 : Feux tricolores et signalisation routière
- NOIR** - Ref.M3004009
- MARRON** - Ref.M3004010 : Assainissement et pluvial

- Volume : 500ml
- Durée de marquage : 12 mois
- Peinture la plus résistante du marché, compris sur support humide
- 1 seul pictogramme de danger (inflammable)

PARKA DE SIGNALISATION

CERVIN



58€ HT
AU LIEU DE
89,60€ HT

GERIN

Jaune/Marine - T.M - REF.658035JM002
Jaune/Marine - T.L - REF.658035JM003
Jaune/Marine - T.XL - REF.658035JM004
Jaune/Marine - T.2XL - REF.658035JM005
Jaune/Marine - T.3XL - REF.658035JM006
Orange/Marine - T.M - REF.658035OM001
Orange/Marine - T.L - REF.658035OM002
Orange/Marine - T.XL - REF.658035OM003
Orange/Marine - T.2XL - REF.658035OM004
Orange/Marine - T.3XL - REF.658035OM005

Parka extérieur 4en1

100% polyester avec enduction PU non respirante

- Très haute visibilité. Classe III
- Doublure intérieure matelassée 200g/m²
- Multi-poches
- Blouson intérieur : Manches amovibles
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Multi-poches

ENSEMBLE DE PLUIE

28€ HT
AU LIEU DE
34,78€ HT



SINGER
safety

Taille L - REF.VPLOCANL

Taille XL - REF.VPLOCANXL

Taille 2XL - REF.VLPOCAN2XL

- Polyuréthane/PVC sur support POLYESTER
- Coutures étanchées
- Coloris : JAUNE
- VESTE : avec capuche dans le col, fermeture à glissière sous rabat à pressions, 2 poches latérales avec rabat et serrage à la taille
- PANTALON : avec braguette et une pression, cordon de serrage à la taille + serre élastique, ajustement en bas des jambes par pressions, passe-mains

BOTTES CUIR FOURÉES

BE-EXTREME



59,90€ HT
AU LIEU DE **109,50€ HT**

BASE
feel the comfort

Pointure 39 - REF.B0870B-39

Pointure 40 - REF.B0870B-40

Pointure 41 - REF.B0870B-41

Pointure 42 - REF.B0870B-42

Pointure 43 - REF.B0870B-43

Pointure 44 - REF. B0870B-44

Pointure 45 - REF.B0870B-45

Pointure 46 - REF.B0870B-46

Pointure 47 - REF.B0870B-47

- S3 CI SRC
- Tige : Cuir graissé hydrofuge
- Doublure : ECOWOOL
- Insert : FRESH'N FLEX
- Embout : SLIMCAP
- Semelle : Anti-fatigue AIRTECH + TPU-SKIN - Technologie 4x4
- Metal Free

GANTS FROID

LAS537

3€ HT



Taille 8 - REF.M400860F Taille 10 - REF.M400860J
 Taille 9 - REF.M400860H Taille 11 - REF.M400860L

Gants fourrés support acrylique enduction latex naturel adhésif sur paume et bouts de doigts + pouce tout enduit

- Coloris : Jaune / Bleu
- Applications : Hiver, protection contre le froid, manutention générale, adhérence

PACK EPI

20€ HT

AU LIEU DE
27,04€ HT



Taille 9/L - REF.4932492064
 Taille 10/L - REF.4932492065

- 1 paire de lunette de sécurité claire anti-buée et anti-rayure
- 1 arceau anti-bruit
- 1 paire de gant HV anti-coupe - Taille 9 ou 10

GILET HAUTE VISIBILITÉ



20€ HT

AU LIEU DE
27,30€ HT



Jaune T.S/M - REF.4932471895 Orange T.S/M - REF.4932471898
 Jaune T.L/XL - REF.4932471896 Orange T.L/XL - REF.4932471899
 Jaune T.2XL - REF.4932471897 Orange T.2XL - REF.4932471900

- 15 poches, dont : 1 poche porte badge transparente, 1 large poche arrière
- Cordon interne de serrage de taille
- Cale rembourré
- Attache harnais
- Certification Européenne : Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471:2013/A1:2016

VESTE CHAUFFANTE SOFTSHELL

M12 HJ-BL5



165€ HT

AU LIEU DE
219,45€ HT



T.M - REF.4933478968 T.2XL - REF.4933478971
 T.L - REF.4933478969 T.3XL - REF.4933479362
 T.XL - REF.4933478970

- 3 zones de chauffe
- Jusqu'à 8h d'autonomie
- Mobilité FREEFLEX
- Déperlant
- 100% lavable en machine et sèche linge

Option possible :

BATTERIE 12V 3AH MILWAUKEE Ref.4932451388 :
 60€ HT au lieu de 75€ HT

PERCEUSE PERCUSSION 18V 5AH

M18 FPD3-502X



435€ HT
AU LIEU DE 559€ HT

Ref.4933479860

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158Nm
Design compact avec 175mm de longueur pour accéder facilement aux espaces étroits

- Vitesse à vide : 0-500 / 0-2100 tr/min
- Capacité mandrin : 13mm
- Perçage max. Bois / Acier / Brique : 89 / 16 / 16 mm
- Cadence de frappe max : 0-33 000 cps/min
- Coupe max : 158 Nm
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

MEULEUSE Ø125 FUEL 18V 5AH

M18 FSAG125XB-502X



460€ HT
AU LIEU DE 589€ HT

Ref.4933478430

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200W filaire
Technologie RAPIDSTOP : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

- Vitesse à vide : 8500 tr/min
- Frein : OUI
- Protection anti-kickback : OUI
- Type de bouton : Interrupteur coulissant
- FIXTEC : OUI
- INCLUS dans le kit : 2 x M18 B5 Packs batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box

POMPE CANNE À EAU 12V

M12 BSWP-601



285€ HT
AU LIEU DE 339€ HT

Ref.4933479640

Parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications

- Submersible jusqu'à 85cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement avec une hauteur de chute maximale de 4,5m
- La sortie à filetage 3/4" permet de connecter des tuyaux de 19mm
- Livré avec : 1 batterie 6,0 Ah 12V, 1 chargeur 12V, 1 batterie 2,0Ah 12v - GRATUIT

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18V LI-ION 5AH

DLX2127TJ1

409€ HT
AU LIEU DE
518,38€ HT



Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion - Batterie 18V 5Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement

- DDF482 - Perceuse visseuse Ø13mm
- DTD152 - Visseuse à chocs 165Nm
- INCLUS dans le kit : 3 batteries 5Ah + chargeur

ENSEMBLE DE 5 MACHINES 12V LI-ION 5AH

DLX5039PTJ

1 050€ HT
AU LIEU DE
1264,72€ HT



Idéal pur l'équipement intensif

- 4 batteries 5Ah
- 1 Chargeur rapide double
- DGA504 - Meuleuse Ø125
- DHP458 - Perceuse visseuse à percussion
- DHR202 - Perfo-burineur SDS+ 20mm
- DSS610 - Scie circulaire Ø1265mm
- DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm



RADIO DE CHANTIER LXT / 230V (SANS BATTERIE)

DMR108N

129€ HT
AU LIEU DE 176,87€ HT



Ecoutez votre musique sur vos chantiers grâce à la fonction Bluetooth facile à connecter.

- Energie : 10,8 - 18V
- Plage de fréquences AM : 522 - 1710 kHz
- Plage de fréquences FM : 87,5 - 108 MHz
- Poids : 4,4kg
- Dimensions : 262x162x431mm

**Les Essentiels M-LOC :
Offres valables jusqu'au 30 novembre 2023**

Siège Social M-LOC
299 RD 2020 Lieu-dit « La Vallée » - 45770 Saran
02 38 56 92 25 - m-loc@m-loc.fr